

DÉBARDEUR À DOUBLE TREUIL

612



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR EXTRAIRE LES BILLES MASSIVES DE GRANDE VALEUR SITUÉES
SUR DES PENTES RAIDES OU DES TERRAINS SENSIBLES

TCi®

DÉBARDEUR À DOUBLE TREUIL 612

Le débardeur à double treuil TCi 612 a été spécialement conçu pour extraire les billes massives de grande valeur situées sur des pentes raides ou des terrains sensibles, tout en préservant la valeur et la qualité des arbres restants.



PUISSANCE ET PRODUCTIVITÉ

- ▶ Système hydraulique à détection de charge avec de grandes vannes efficaces
- ▶ Effort de traction maximal à toutes les vitesses moteur
- ▶ Patinage des roues minimal en terrain difficile

MOTEUR FPT STAGE V PUISSANT ET EFFICACE

- ▶ Moteur 6 cylindres pour une puissance et un couple élevés
- ▶ Vitesse moteur variant automatiquement, ce qui améliore le rendement du carburant





DOUBLE TREUIL, TABLIER AMOVIBLE, GUIDE-CÂBLES INDÉPENDANTS ET PINCES DE REMBLAYAGE


- ▶ Double treuil permettant à l'opérateur de manipuler deux charges distinctes indépendamment
- ▶ Tablier amovible servant d'ancrage à la machine pendant le treuilage et offrant une garde au sol élevée pendant le déplacement
- ▶ Guide-câbles indépendants permettant de contrôler l'angle du câble sur les pentes raides
- ▶ Lame avant à hauteur élevée avec pinces avant pour l'empilement





ENTRETIEN SANS TRACAS

- ▶ Accès pratique à tous les éléments à entretenir quotidiennement
- ▶ Disposition idéale permettant d'accéder facilement aux composants les plus importants
- ▶ Excellent routage des flexibles et du câblage
- ▶ Amélioration de la disposition des filtres, tous les filtres à carburant étant situés au centre sur un côté
- ▶ Inclinaison plus facile de la cabine grâce à une pompe d'inclinaison facilement accessible sur le marchepied de droite
- ▶ Accès rapide aux batteries, au tuyau de vidange et au tuyau de remplissage sur le marchepied de gauche



GRANDE PORTÉE DE TRAVAIL

- ▶ La grue longue portée à 200 degrés de rotation améliore la portée de travail
- ▶ Le grand grappin offre une productivité optimisée

STABLE, AGILE ET SOLIDE

- ▶ Excellente stabilité sur terrain inégal
- ▶ Étroit avec section centrale oscillante
- ▶ Construction solide du joint central

TCi®



CABINE DE L'OPÉRATEUR



Cabine spacieuse et confortable

- ▶ Cabine spacieuse, grande surface de fenêtre et vue dégagée
- ▶ Nombreux orifices d'aération avec vitesse de ventilateur variant de manière infinie
- ▶ Finition intérieure à nettoyage facile, avec disposition ergonomique des commandes
- ▶ Porte-gobelet climatisé et espaces de rangement dédiés

Siège Turnaround® pneumatique robuste avec rotation à 220°

- ▶ Rotation douce du siège à 220° avec un dispositif de rotation conçu par TCi Bouton-poussoir pour verrouiller le siège dans n'importe quelle position disponible, avec accès complet à toutes les fonctions de la machine et aux commandes d'entraînement
- ▶ Siège pneumatique robuste, ergonomique et entièrement réglable
- ▶ Possibilité de sortir facilement des deux côtés de la cabine



DÉBARDEUR À DOUBLE TREUIL 612



Scannez le code QR, puis cliquez sur « SPÉCIFICATIONS » pour obtenir une liste complète des spécifications de la machine pour la débardeur à double treuil 612.

Téléchargez l'application Tigercat pour visiter tigercat.com et accéder aux dernières spécifications de machine pour tous les modèles de machines Tigercat et TCI.

E-MAIL	info@cuoqforest.fr
TÉLÉPHONE	(+33) 04 71 66 64 01
SITE WEB	www.cuoqforest.com
ADRESSE	8, zone de Courtanne, F-43620 St Pal de Mons

TCi, WIDERANGE, TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG et leurs logos respectifs, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, TCI TV, « TCI Orange » et BETWEEN THE BRANCHES, ainsi que les images de marque et les identités de produits, sont des marques déposées de Tigercat International Inc. et ne peuvent pas être utilisées sans autorisation. TCI, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS, LOW-WIDE, ER et REMOTELOG, ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées de Tigercat International Inc.